

Handelsnavn : IQ-PAINT  
Art. - No. 0237, 0238  
Opdateret : 31.10.2012  
Udgivelsesdato : 31.10.2012

Version : 1.0.0

## 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

IQ-PAINT (0000023700)

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Coating / impregnation / Malingsmiddel

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

**Producent/leverandør :** Remmers Baustofftechnik GmbH  
**Gade/Postboks :** Bernhard-Remmers-Strasse 13  
**Nationalitetskendetegn/postnummer/by :** 49624 Löningen  
**Telefon :** 05432/83-0  
**Fax :** 05432/3985  
**Kontaktperson :** Head Office Germany: Tel.: +49 (0)5432 83-0  
info@remmers.de

### 1.4 Nødtelefon

Head Office Germany: Tel.: +49 (0)5432 83-0  
info@remmers.de

## 2. Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Direktiv 67/548/EØF hhv. 1999/45/EF

-

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (GHS)

-

### 2.2 Mærkningselementer

ingen

### 2.3 Andre farer

ingen

## 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2 Blandinger

Farlige indholdsstoffer

-

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger

**Handelsnavn :** IQ-PAINT  
Art. - No. 0237, 0238  
**Opdateret :** 31.10.2012  
**Udgivelsesdato :** 31.10.2012

**Version :** 1.0.0

#### **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

##### **Generelle oplysninger**

Søg lægehjælp til alle, der udviser symptomer på skade eller i tvivlstilfælde. Ved bevidstløshed må indtagning ikke ske i munden.

##### **Ved indånding**

Anbring personen i frisk luft, holdes varm. Hold vedkommende i ro. Ved uregelmæssige åndedrag/åndedrætsstop: kunstigt åndedræt. Ved bevidstløshed: læg patienten på siden - tilkald læge.

##### **Ved kontakt med hud**

Tilsmudsede beklædningsstykker skal omgående fjernes. Afvask med vand og sæbe, skyl efter. Der må ikke anvendes opløsningsmidler eller fortyndingsmidler !

##### **Ved kontakt med øjne**

Tag kontaktlinser ud, hold øjenlågene åbne. Skyl med rigeligt vand (10-15 min !). Tilkald læge.

##### **Ved indtagelse**

Søg omgående læge. Hold vedkommende i ro. Forårsag ikke opkastning.

#### **4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Ingen kendte.

#### **4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

ingen

### **5. Brandbekæmpelse**

#### **5.1 Slukningsmidler**

##### **Egnede slukningsmidler**

Under normale omstændigheder ikke brændbar.

#### **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

ingen

#### **5.3 Anvisninger for brandmandskab**

Iltapparat nødvendigt.

#### **5.4 Yderligere oplysninger**

Ildslukningsvandet må ikke trænge ned i kanalisationen.

### **6. Forholdsregler over for udslip ved uheld**

#### **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sorg for tilstrækkelig udluftning. Iagttag forskrifterne vedrørende beskyttelse (se kapitel 7 og 8).

#### **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke komme i afløbet. Ved tilsmudsning af floder, søer eller kloakledninger informeres de kompetente myndigheder i henhold til den lokale lovgivning.

#### **6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Udlobet materiale inddæmmes med et ikke brændbart opslugningsmiddel (f.eks. sand, infusoriejord, vermiculite) og opsamles for bortskaffelse i henhold til de lokale forskrifter i dertil egnede beholdere. Rengør helst med et rengøringsmiddel, benyt helst ingen opløsningsmidler.

**Handelsnavn :** IQ-PAINT  
Art. - No. 0237, 0238  
**Opdateret :** 31.10.2012  
**Udgivelsesdato :** 31.10.2012

**Version :** 1.0.0

#### 6.4 Henvisning til andre punkter

ingen

### 7. Håndtering og opbevaring

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

##### Oplysninger om sikker brug

Undgå kontakt med øjne og hud. Under arbejdet boer man ikke indtage mad og drikke el. ryge. Folg sikkerhedsforskrifterne.

##### Brand- og eksplosionsværn

Eksplosionsbeskyttelse kræves ikke.

#### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

##### Krav til lagerrum og beholdere

Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt igen og stå oprejst ved opbevaring, så man undgår at produktet løber ud.

##### Oplysninger om sammenlagring

Opbevares adskilt fra levnedsmidler.

##### Yderligere oplysninger om lagringsvilkårene

Opbevares altid i beholdere, der svarer til de originale beholdere. Folg henvisningerne på etiketten. Beskyttes mod varme og direkte sollys.

**Lagerklasse :** 12

#### 7.3 Særlige anvendelser

ingen

### 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1 Kontrolparametre

ingen

#### 8.2 Eksponeringskontrol

##### Personligt beskyttelsesudstyr

##### Åndedrætsværn

Der kræves beskyttelse af luftvejene på ikke tilstrækkeligt udluftede arbejdspladser og ved sprøjtearbejder, filter P2.

##### Håndværn

Handschuhe aus Nitrilkauschuk, z. B. Tricotril der Fa. KCL Tilfor huden det efter handvasken forsvundne hudfedt med hudsalver.

##### Øjenværn

Taetsluttende beskyttelsesbrille boer anvendes.

##### Hudværn

let beskyttelsesdragt

### 9. Fysisk-kemiske egenskaber

**Handelsnavn :** IQ-PAINT  
Art. - No. 0237, 0238  
**Opdateret :** 31.10.2012  
**Udgivelsesdato :** 31.10.2012

**Version :** 1.0.0

## 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

### Sikkerhedsrelevante data

<b>Form :</b>		liquid	
<b>Kogepunkt / Kogeomåde :</b>	( 1013 hPa )	100	°C
<b>Brændepunkt :</b>		not applicable	
<b>Massefylde :</b>	( 20 °C )	1,48	g/cm <sup>3</sup>
<b>pH-værdi :</b>		11,4	
<b>Viskositet :</b>	( 20 °C )	2500	mPa.s
<b>VOC værdi :</b>			g/l

## 9.2 Andre oplysninger

ingen

## 10. Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Der står ingen angivelser til rådighed vedrørende tilberedning.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Der står ingen angivelser til rådighed vedrørende tilberedning.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Der står ingen angivelser til rådighed vedrørende tilberedning.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Ved anvendelse af de tilrådede forskrifter vedrørende opbevaring og håndtering-stabil (se afsnit 7).

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Holdes fjernt fra meget sure og alkaliske materialer samt oxydationsmidler for at undgå eksoterme reaktioner.

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ved høje temperaturer kan der opstå farlige nedbrydningsprodukter, f.eks. kuldioxid, kulite, rog, nitrogenoxider.

## 11. Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Der står ingen angivelser til rådighed vedrørende tilberedning.

### 11.2 Erfaringer på mennesker

Ved fagmæssig omgang med dette produkt og under hensyntagen til arbejdshygiejniske forholdsregler, kan der ikke forventes sundhedskad.virkninger

### 11.3 Yderligere toksikologiske oplysninger

Den toksikologiske indplacering af produktet blev foretaget ifølge resultaterne fra beregningsmetoden i de almene tilberedningslinjer (1999/45/EF).

## 12. Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

**Handelsnavn :** IQ-PAINT  
Art. - No. 0237, 0238  
**Opdateret :** 31.10.2012  
**Udgivelsesdato :** 31.10.2012

**Version :** 1.0.0

Der står ingen angivelser til rådighed vedrørende tilberedning.

#### **12.2 Persistens og nedbrydelighed**

Der står ingen angivelser til rådighed vedrørende tilberedning.

#### **12.3 Bioakkumuleringspotentiale**

Der står ingen angivelser til rådighed vedrørende tilberedning.

#### **12.4 Mobilitet i jord**

Der står ingen angivelser til rådighed vedrørende tilberedning.

#### **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Der står ingen angivelser til rådighed vedrørende tilberedning.

#### **12.6 Andre negative virkninger**

Der står ingen angivelser til rådighed vedrørende tilberedning.

#### **12.7 Yderligere oplysninger**

Ma ikke slippe ud i kloak eller vandlob.

### **13. Forhold vedrørende bortskaffelse**

Kontaminerede emballager skal tommes helt. De kan så efter en tilsvarende rensning recycles. Ikke rensede emballager skal bortskaffes som stoffet.

#### **13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Kontakt de ansvarlige myndigheder vedrørende bortskaffelse.

##### **Anbefaling**

Ma ikke slippe ud i kloak eller vandlob.

##### **Affaldskode**

Affaldskode (91/689/EØF) : 08 01 20

### **14. Transportoplysninger**

#### **14.1 UN-nummer**

Produktet er ikke farligt gods i national / international vej-, skinne, so- og lufttransport.

#### **14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

Produktet er ikke farligt gods i national / international vej-, skinne, so- og lufttransport.

#### **14.3 Transportfareklasse®**

Produktet er ikke farligt gods i national / international vej-, skinne, so- og lufttransport.

#### **14.4 Emballagegruppe**

Produktet er ikke farligt gods i national / international vej-, skinne, so- og lufttransport.

#### **14.5 Miljøfarer**

Produktet er ikke farligt gods i national / international vej-, skinne, so- og lufttransport.

#### **14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

ingen

### **15. Oplysninger om regulering**

**Handelsnavn :** IQ-PAINT  
Art. - No. 0237, 0238  
**Opdateret :** 31.10.2012  
**Udgivelsesdato :** 31.10.2012

**Version :** 1.0.0

---

**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

**Nationale forskrifter**

**Fareklasse for vand**

Klasse : 1 Classification according to VwVwS

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der står ingen angivelser til rådighed vedrørende tilberedning.

---

**16. Andre oplysninger**

**Yderligere oplysninger**

Angivelserne på denne sikkerhedsdataside opfylder den nationale og EF's lovgivning. De foreliggende arbejdsbetingelser hos brugeren underligger ikke vort kendskab og kontrol. Produktet må ikke uden skriftlig tilladelse benyttes til andet anvendelsesformål end det i kapitel 1 angivne. Brugeren er ansvarlig for overholdelsen af alle nødvendige lovbestemmelser.

---

Oplysningerne støtter sig til vores nuværende viden, men udgør dog ikke nogen tilsikring af produkttegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

---